



MR CONTROL

www.mrcontrollda.com

LISTA DE PRECIOS



MRCONTROL
www.mrcontroltda.com

SOLICITUD SENSORES DE TEMPERATURA RTD CON CABEZAL



| | | | | P | T | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|----------------|---------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| VALOR | CLASE | | CODIGO | | | | | | | | | | | | | | |
| \$ 80.000 | RTD B | PT 100 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| \$ 100.000 | RTD A | PT 100 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| \$ 110.000 | RTD | PT 1000 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| BULBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$ 12.000 | Diámetro | 3/16" | A | | | | | | | | | | | | | | |
| \$ 12.000 | Diámetro | 1/4" | B | | | | | | | | | | | | | | |
| \$ 12.000 | Diámetro | 5/16" | C | | | | | | | | | | | | | | |
| \$ 12.000 | Diámetro | 3/8" | D | | | | | | | | | | | | | | |
| \$ 12.000 | Diámetro | 1/2" | E | | | | | | | | | | | | | | |
| LONGITUD DE BULBO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X \$ 1.500 | Inox | 1 a 50" | ? | | | | | | | | | | | | | | |
| CABEZAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$ 56.000 | Mini | aluminio | V | | | | | | | | | | | | | | |
| \$ 56.000 | Plastico | nimi-estándar | W | | | | | | | | | | | | | | |
| \$ 40.000 | Aluminio | estándar | X | | | | | | | | | | | | | | |
| \$ 165.000 | Explosion | Proof | Y | | | | | | | | | | | | | | |
| \$ 165.000 | Acero Inox | estándar | Z | | | | | | | | | | | | | | |
| CONEXIÓN AL PROCESO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$ 15.000 | Tapon 1/2 | SIN CONEXIÓN | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| \$ 23.000 | | 1/4 npt | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| \$ 23.000 | | 3/8 npt | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| \$ 23.000 | | 1/2 npt | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| \$ 23.000 | | 3/4 npt | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| RANGO TEMPERATURA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -50 a 50°C | | F | | | | | | | | | | | | | | |
| | -50 a 100°C | | G | | | | | | | | | | | | | | |
| | -50 a 250°C | | H | | | | | | | | | | | | | | |
| | -50 a 500°C | | M | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSMISOR DE TEMPERATURA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$ 173.000 | CON | Salida de 4-20 | T | | | | | | | | | | | | | | |
| | SIN | | U | | | | | | | | | | | | | | |
| CERTIFICADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$ 150.000 | Calibracion Laboratorio Sismet en 3 puntos | | K | | | | | | | | | | | | | | |
| \$ 50.000 | Calidad Laboratorio Sismet en 2 puntos | | L | | | | | | | | | | | | | | |

X Este precio es por pulgada

**Precios sujetos a cambios sin previo aviso
DESCUENTOS CONDICIONADOS**



MRCONTROL
www.mrcontrol.com

SOLICITUD SENSORES DE TEMPERATURA RTD

CON CABLE



| VALOR | CLASE | | CODIGO |
|------------|-------|---------|----------|
| \$ 80.000 | RTD B | PT 100 | 1 |
| \$ 100.000 | RTD A | PT 100 | 2 |
| \$ 110.000 | RTD | PT 1000 | 3 |

| BULBO | | | |
|-----------|----------|-------|----------|
| \$ 12.000 | Diámetro | 3/16" | A |
| \$ 12.000 | Diámetro | 1/4" | B |
| \$ 12.000 | Diámetro | 5/16" | C |
| \$ 12.000 | Diámetro | 3/8" | D |
| \$ 12.000 | Diámetro | 1/2" | E |

| LONGITUD DE BULBO | | | |
|-------------------|------|---------|----------|
| X \$ 1.500 | Inox | 1 a 50" | ? |

| CABLE DE EXTENSION | | | |
|--------------------|--------|------------------|------------|
| X \$ 5.000 | PVC | Longitud deseada | ? m |
| \$ 12.000 | F.V.M | Longitud deseada | ? m |
| \$ 12.000 | Teflon | Longitud deseada | ? m |

| CONEXIÓN AL PROCESO | | | |
|---------------------|--|---------|----------|
| \$ 15.000 | | 1/4 npt | 1 |
| \$ 15.000 | | 3/8 npt | 2 |
| \$ 15.000 | | 1/2 npt | 3 |
| \$ 15.000 | | 3/4 npt | 4 |

| RANGO TEMPERATURA | | | |
|-------------------|-------------|--------|----------|
| | -50 a 100°C | PVC | F |
| | -50 a 250°C | Teflon | G |
| | -50 a 500°C | F.V.M | H |

| CERTIFICADO | | |
|-------------|--|----------|
| \$ 150.000 | Calibración Laboratorio Sismet en 3 puntos | K |
| \$ 50.000 | Calidad Laboratorio Sismet en 2 puntos | L |

| P | T | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |

X Estos precios son por pulgada y por metro respectivamente
Precios sujetos a cambios sin previo aviso
DESCUENTOS CONDICIONADOS



MRCONTROL
www.mrcontrol.com

SOLICITUD SENSORES DE TEMPERATURA TERMOCUPLA CON CABEZAL



| VALOR | CLASE | | | CODIGO |
|-----------|-------|----------|--|----------|
| \$ 50.000 | J | 0-550°C | | J |
| \$ 50.000 | K | 0-1000°C | | K |

| BULBO | | | |
|-----------|----------|-------|----------|
| \$ 12.000 | Diámetro | 3/16" | A |
| \$ 12.000 | Diámetro | 1/4" | B |
| \$ 12.000 | Diámetro | 5/16" | C |
| \$ 12.000 | Diámetro | 3/8" | D |
| \$ 12.000 | Diámetro | 1/2" | E |

| LONGITUD DE BULBO | | | |
|-------------------|------|---------|----------|
| \$ 1.500 | Inox | 1 a 50" | ? |

| CABEZAL | | | |
|------------|------------|---------------|----------|
| \$ 56.000 | Mini | aluminio | V |
| \$ 56.000 | Plastico | Mini-estándar | W |
| \$ 40.000 | Aluminio | estándar | X |
| \$ 165.000 | Explotion | Proof | Y |
| \$ 165.000 | Acero Inox | estándar | Z |

| CONEXIÓN AL PROCESO | | | |
|---------------------|-----------|--------------|----------|
| \$ 15.000 | Tapon 1/2 | SIN CONEXIÓN | 0 |
| \$ 23.000 | | 1/4 npt | 1 |
| \$ 23.000 | | 3/8 npt | 2 |
| \$ 23.000 | | 1/2 npt | 3 |
| \$ 23.000 | | 3/4 npt | 4 |

| RANGO TEMPERATURA | | | |
|-------------------|------------|---|----------|
| | 0 a 550°C | J | F |
| | 0 a 1000°C | K | G |

| TRANSMISOR DE TEMPERATURA | | | |
|---------------------------|-----|----------------|----------|
| \$ 245.000 | CON | Salida de 4-20 | T |
| | | | O |


| CERTIFICADO | | | |
|-------------|--|--|----------|
| \$ 150.000 | Calibracion Laboratorio Sismet en 3 puntos | | K |
| \$ 50.000 | Calidad Laboratorio Sismet en 2 puntos | | L |

X Este precio es por pulgada
Precios sujetos a cambios sin previo aviso
DESCUENTOS CONDICIONADOS



MRCONTROL
www.mrcontrol.com

SOLICITUD SENSORES DE TEMPERATURA TERMOCUPLA CON CABLE



| VALOR | CLASE | | CODIGO |
|-----------|-------|------------|----------|
| \$ 50.000 | J | 0 a 550°C | J |
| \$ 50.000 | K | 0 a 1000°C | K |

| BULBO | | | |
|-----------|----------|-------|----------|
| \$ 12.000 | Diámetro | 3/16" | A |
| \$ 12.000 | Diámetro | 1/4" | B |
| \$ 12.000 | Diámetro | 5/16" | C |
| \$ 12.000 | Diámetro | 3/8" | D |
| \$ 12.000 | Diámetro | 1/2" | E |

| LONGITUD DE BULBO | | | |
|-------------------|------|---------|----------|
| X \$ 1.500 | Inox | 1 a 50" | ? |

| CABLE DE EXTENSION | | | |
|--------------------|--------|------------------|------------|
| \$ 5.000 | PVC | Longitud deseada | ? m |
| \$ 12.000 | F.V.M | Longitud deseada | ? m |
| \$ 12.000 | Teflon | Longitud deseada | ? m |

| CONEXIÓN AL PROCESO | | | |
|---------------------|--|---------|----------|
| \$ 15.000 | | 1/4 npt | 1 |
| \$ 15.000 | | 3/8 npt | 2 |
| \$ 15.000 | | 1/2 npt | 3 |
| \$ 15.000 | | 3/4 npt | 4 |

| RANGO TEMPERATURA | | | |
|-------------------|------|--------|----------|
| | 120° | PVC | F |
| | 250° | Teflon | G |
| | 800° | F.V.M | H |

| CERTIFICADO | | |
|-------------|--|----------|
| \$ 150.000 | Calibracion Laboratorio Sismet en 3 puntos | K |
| \$ 50.000 | Calidad Laboratorio Sismet en 2 puntos | L |

| T | C | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |

X Estos precios son por pulgada y por metro respectivamente
Precios sujetos a cambios sin previo aviso
DESCUENTOS CONDICIONADOS



MRCONTROL
www.mrcontroltlda.com

SOLICITUD SENSORES DE TEMPERATURA TERMOCUPLA TIPO BAYONETA CON 1.8 m DE CABLE F.V.M



| VALOR | CLASE | DIAMETRO BULBO | CONEXIÓN | CODIGO |
|-----------|-------|----------------|----------|------------|
| \$ 32.000 | J | 5/16" | 1/4 NPT | J-5 |
| \$ 35.000 | K | 5/16" | 1/4 NPT | K-5 |

| VALOR | CLASE | DIAMETRO BULBO | CONEXIÓN | CODIGO |
|-----------|-------|----------------|----------|------------|
| \$ 30.000 | J | 3/16" | 1/8 NPT | J-3 |
| \$ 33.000 | K | 3/16" | 1/8 NPT | K-3 |

| | | |
|---|---|--|
| T | B | |
|---|---|--|

TIPO NOZLY CON 1.8 m DE CABLE F.V.M

| VALOR | CLASE | DIAMETRO BULBO | CONEXIÓN | CODIGO |
|-----------|-------|----------------|----------|------------|
| \$ 17.000 | J | 3/16" | 1/8 NPT | N-3 |
| \$ 18.000 | K | 3/16" | 1/8 NPT | N-3 |

**Precios sujetos a cambios sin previo aviso
DESCUENTOS CONDICIONADOS**



MRCONTROL
www.mrcontroltlda.com

CABLES Y ALAMBRES COMPENSADOS



| CABLES Y ALAMBRES COMPENSADOS | VALOR METRO |
|--|-------------|
| CABLE PVC TIPO K | \$ 6.200 |
| CABLE TEFLON TIPO K cal 20 | \$ 10.000 |
| CABLE FIBRA DE VIDRIO MALLA TIPO K CAL 20-22 | \$ 7.600 |
| CABLE PVC TIPO J | \$ 6.000 |
| CABLE TEFLON TIPO J cal 20 | \$ 7.000 |
| CABLE FIBRA DE VIDRIO MALLA TIPO J CAL 20-22 | \$ 6.800 |
| CABLE TEFLON PT100 | \$ 10.000 |
| CABLE PVC PT100 | \$ 4.800 |
| CABLE FIBRA DE VIDRIO MALLA PT100 | \$ 7.650 |
| ALAMBRE CALIBRE 8 TIPO K | \$ 91.700 |
| ALAMBRE CALIBRE 14 TIPO K | \$ 32.800 |
| ALAMBRE CALIBRE 20 TIPO K | \$ 8.160 |
| ALAMBRE CALIBRE 20 TIPO J | \$ 4.400 |

Precios sujetos a cambios sin previo aviso
Favor confirmar existencias



MRCONTROL
www.mrcontroltlda.com

TERMOPOZOS



| | |
|---|-----------|
| TERMOPOZO DE 1/2 NPT X 1/2 NPT LONG DE 2 1/2" | \$ 35.000 |
| TERMOPOZO DE 1/2 NPT X 1/2 NPT LONG DE 4" | \$ 45.000 |
| TERMOPOZO DE 1/2 NPT X 1/2 NPT LONG DE 6" | \$ 45.000 |
| TERMOPOZO DE 1/2 NPT X 1/2 NPT LONG DE 8" | \$ 55.000 |
| TERMOPOZO DE 1/2 NPT X 3/4 NPT LONG DE 2 1/2" | \$ 55.000 |
| TERMOPOZO DE 1/2 NPT X 3/4 NPT LONG DE 4" | \$ 60.000 |
| TERMOPOZO DE 1/2 NPT X 3/4 NPT LONG DE 6" | \$ 60.000 |
| TERMOPOZO DE 1/2 NPT X 3/4 NPT LONG DE 8" | \$ 60.000 |

Precios sujetos a cambios sin previo aviso



MRCONTROL
www.mrcontroltlda.com

CONECTORES TERMOCUPLAS



| TIPO | TAMAÑO | CONEXIÓN | USA | CHINA |
|------|-----------|----------|-----------|-----------|
| K | Miniatura | Macho | \$ 17.500 | \$ 9.000 |
| K | Miniatura | Hembra | \$ 18.500 | \$ 11.000 |
| K | Estandar | Macho | \$ 24.000 | N/A |
| K | Estandar | Hembra | \$ 26.000 | N/A |
| J | Miniatura | Macho | \$ 17.000 | \$ 11.000 |
| J | Miniatura | Hembra | \$ 18.000 | \$ 11.000 |
| J | Estandar | Macho | \$ 24.000 | N/A |
| J | Estandar | Hembra | \$ 25.000 | N/A |

Precios sujetos a cambios sin previo aviso